

Makrolon® GP non protetto UV

Makrolon® GP è una lastra compatta in polycarbonato le cui caratteristiche principali sono: buona trasparenza, estrema resistenza all'urto, alta resistenza alla temperatura e buon comportamento alla fiamma.

DESCRIZIONE

Densità:	1,20 g/cm ³	Tipi speciali:	FR: con ritardante fiamma
Trasm.Luminosa: (a 3 mm)	clear 099: 88%		NR: anti-riflesso
	white 130: 30%		FG: idoneo per contatto con alimenti
	white 150: 50%		
	umbra 775: 75%		

TRASPARENTE

Articolo	Spessore (mm)	Formato/Disponibilità (mm)		€/mq
		1250x2050	2050x3050	
Makrolon clear 099	0,75	a magazzino	non disponibile	8,53
Makrolon clear 099	1	a magazzino	non disponibile	10,82
Makrolon clear 099	1,5	a magazzino	non disponibile	16,26
Makrolon clear 099	2	su richiesta*	a magazzino	20,61
Makrolon clear 099	3	su richiesta*	a magazzino	30,91
Makrolon clear 099	4	su richiesta*	a magazzino	41,22
Makrolon clear 099	5	su richiesta*	a magazzino	51,52
Makrolon clear 099	6	su richiesta*	a magazzino	61,82
Makrolon clear 099	8	su richiesta*	su richiesta*	82,43
Makrolon clear 099	10	su richiesta*	su richiesta*	103,04
Makrolon clear 099	12	su richiesta*	a magazzino	123,65
Makrolon clear 099	15	su richiesta*	su richiesta*	162,29

LASTRE COMPATTE MAKROLON® GP

* Su questi materiali vi posso essere dei quantitativi minimi d'acquisto

Per informazioni contattare il nostro Ufficio Commerciale



Makrolon® UV Compatto Protetto UV

Makrolon® UV è una lastra compatta in polycarbonato con un'ottima protezione ai raggi UV su ambo i lati. Le altre caratteristiche sono: buona trasparenza, estrema resistenza agli urti, alta resistenza alla temperatura e buon comportamento alla fiamma.

DESCRIZIONE

Densità:	1,20 g/cm ³			
Trasm.Luminosa: (a 3 mm)	clear 2099: 88%	white 2150: 50%	grey 2760: 62%	green 2650: 77%
	white 2130: 30%	bronze 2850: 50%	blue 2550: 61%	

TRASPARENTE PROTETTO UV

Articolo	Spessore (mm)	Formato/Disponibilità (mm)		€/mq
		2050x3050	2050x6110	
Makrolon UV clear 2099	2	a magazzino	a magazzino	21,64
Makrolon UV clear 2099	3	a magazzino	a magazzino	32,46
Makrolon UV clear 2099	4	a magazzino	a magazzino	43,28
Makrolon UV clear 2099	5	a magazzino	a magazzino	54,10
Makrolon UV clear 2099	6	a magazzino	a magazzino	64,92
Makrolon UV clear 2099	8	a magazzino	a magazzino	86,55
Makrolon UV clear 2099	10	a magazzino	su richiesta*	108,19
Makrolon UV clear 2099	12	su richiesta*	su richiesta*	129,83
Makrolon UV clear 2099	15	su richiesta*	su richiesta*	170,42

OPALE COPRENTE PROTETTO UV

Articolo	Spessore (mm)	Formato/Disponibilità (mm)		€/mq
		2050x3050	2050x6110	
Makrolon UV white 2130	2	a magazzino	a magazzino	22,71
Makrolon UV white 2130	3	a magazzino	a magazzino	34,12
Makrolon UV white 2130	4	a magazzino	a magazzino	45,45
Makrolon UV white 2130	5	a magazzino	a magazzino	56,84

OPALE DIFFUSORE PROTETTO UV

Articolo	Spessore (mm)	Formato/Disponibilità (mm)		€/mq
		2050x3050	2050x6110	
Makrolon UV white 2150	2	a magazzino	a magazzino	22,71
Makrolon UV white 2150	3	a magazzino	a magazzino	34,12
Makrolon UV white 2150	4	a magazzino	a magazzino	45,45
Makrolon UV white 2150	5	su richiesta*	su richiesta*	56,84
Makrolon UV white 2150	6	a magazzino	a magazzino	68,18
Makrolon UV white 2150	8	a magazzino	a magazzino	90,91

* Su questi materiali vi posso essere dei quantitativi minimi d'acquisto
Per informazioni contattare il nostro Ufficio Commerciale

LASTRE COMPATTE MAKROLON® UV



Makrolon® UV

BRONZO PROTETTO UV

Articolo	Spessore (mm)	Formato/Disponibilità (mm)		€/mq
		2050x3050	2050x6110	
Makrolon UV bronze 2850	3	a magazzino	a magazzino	34,12
Makrolon UV bronze 2850	4	a magazzino	a magazzino	45,45
Makrolon UV bronze 2850	5	a magazzino	a magazzino	56,84
Makrolon UV bronze 2850	6	a magazzino	a magazzino	68,18
Makrolon UV bronze 2850	8	a magazzino	a magazzino	90,91

GRIGIO PROTETTO UV

Articolo	Spessore (mm)	Formato/Disponibilità (mm)		€/mq
		2050x3050	2050x6110	
Makrolon UV grey 2760	3	a magazzino	a magazzino	34,12
Makrolon UV grey 2760	4	a magazzino	a magazzino	45,45
Makrolon UV grey 2760	5	a magazzino	a magazzino	56,84
Makrolon UV grey 2760	6	su richiesta*	su richiesta*	68,18

BLU PROTETTO UV

Articolo	Spessore (mm)	Formato/Disponibilità (mm)		€/mq
		2050x3050	2050x6110	
Makrolon UV blue 2550	3	a magazzino	su richiesta*	34,12
Makrolon UV blue 2550	4	a magazzino	a magazzino	45,45
Makrolon UV blue 2550	5	su richiesta*	su richiesta*	56,84
Makrolon UV blue 2550	6	su richiesta*	su richiesta*	68,18

VERDE PROTETTO UV

Articolo	Spessore (mm)	Formato/Disponibilità (mm)		€/mq
		2050x3050	2050x6110	
Makrolon UV green 2650	3	su richiesta*	su richiesta*	34,12
Makrolon UV green 2650	4	su richiesta*	su richiesta*	45,45
Makrolon UV green 2650	5	su richiesta*	su richiesta*	56,84
Makrolon UV green 2650	6	su richiesta*	su richiesta*	68,18

* Su questi materiali vi posso essere dei quantitativi minimi d'acquisto
Per informazioni contattare il nostro Ufficio Commerciale



Bayer Sheet Europe

LASTRE COMPATTE MAKROLON® UV

GBPLAST
Materie Plastiche

Via dei Ghivizzani, 83 55040 CAPEZZANO PIANORE (LU)
Tel. 0584 969419 - 969563 Fax 0584 969386
E-mail: comm@gbplast.eu www.gbplast.eu

Makrolon® UV Strutturato

Makrolon® UV Strutturato è una lastra in polycarbonato compatto, con un'ottima protezione ai raggi UV su ambo i lati e una speciale struttura sulle superfici. E' traslucida, resistente agli urti, alla temperatura e buon comportamento alla fiamma.

DESCRIZIONE

Densità: 1,20 g/cm³
 Trasm.Luminosa: clear 2099: 86% Strutture: RH: crespato/leggerm. crespato
 (a 3 mm) bronze 2850: 50% P: disegno a perle/liscio
 blue 2550: 61% GX: disegno a prismi/
 green 2650: 77% leggerm. crespato



Struttura RH



Struttura P



Struttura GX

GOFFRATO RH

Articolo	Spessore (mm)	Struttura	Formato/Disponibilità (mm)		€/mq
			2050x3050	2050x6110	
Makrolon UV clear 2099 RH	3	goccia	a magazzino	a magazzino	34,12
Makrolon UV clear 2099 RH	4	goccia	a magazzino	a magazzino	45,45
Makrolon UV clear 2099 RH	5	goccia	a magazzino	a magazzino	56,84
Makrolon UV clear 2099 RH	6	goccia	su richiesta*	su richiesta*	68,18

GOFFRATO P

Articolo	Spessore (mm)	Struttura	Formato/Disponibilità (mm)	€/mq
			1650x3050	
Makrolon UV clear 2099 P	3	perle	su richiesta*	34,12
Makrolon UV clear 2099 P	4	perle	su richiesta*	45,45
Makrolon UV clear 2099 P	5	perle	su richiesta*	56,84
Makrolon UV clear 2099 P	5	perle	su richiesta*	68,18

GOFFRATO GX

Articolo	Spessore (mm)	Struttura	Formato/Disponibilità (mm)	€/mq
			1650x3050	
Makrolon UV clear 2099 GX	3	prismi	a magazzino	34,12
Makrolon UV clear 2099 GX	4	prismi	su richiesta*	45,45
Makrolon UV clear 2099 GX	5	prismi	su richiesta*	56,84

* Su questi materiali vi posso essere dei quantitativi minimi d'acquisto
 Per informazioni contattare il nostro Ufficio Commerciale

LASTRE COMPATTE MAKROLON® UV





Makrolon® multi UV 2/10

Makrolon® UV 2 pareti è una lastra a due pareti, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna.
La struttura a doppia parete offre un'elevata rigidità strutturale nonostante la leggerezza.

DESCRIZIONE

Spessore:	10 mm	Trasm.luminosa:	clear 1099:	80%
Passo:	10,5 mm		white 1146:	70%
Peso:	1,7 Kg/m ²		white 1125:	19%
			blue 1545:	42%
			green 1650:	54%
Tipi speciali:	IQ-Relax		IQ-Relax	70%

TRASPARENTE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 2/10-10,5 clear 1099	10	2100x3000	a magazzino	14,93
Makrolon multi UV 2/10-10,5 clear 1099	10	2100x4000	a magazzino	14,93
Makrolon multi UV 2/10-10,5 clear 1099	10	2100x6000	a magazzino	14,93
Makrolon multi UV 2/10-10,5 clear 1099	10	2100x7000	a magazzino	14,93

OPALE DIFFUSORE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 4/10-6 white 1146	10	2100x3000	a magazzino	16,55
Makrolon multi UV 4/10-6 white 1146	10	2100x6000	a magazzino	16,55

OPALE COPRENTE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 2/10-10,5 white 1125	10	2100x6000	a magazzino	16,00

BRONZO PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 2/10-10,5 bronze 1845	10	2100x3000	a magazzino	16,00
Makrolon multi UV 2/10-10,5 bronze 1845	10	2100x6000	a magazzino	16,00

BLU PROTETTO UV

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 2/10-10,5 blue 1545	10	2100x6000	a magazzino	16,00

VERDE PROTETTO UV

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 2/10-10,5 green 1650	10	2100x6000	a magazzino	16,00


LASTRE ALVEOLARI MAKROLON® MULTI UV 2 PARETI



Bayer Sheet Europe

Makrolon® multi UV 5X/16

Trasmittanza termica unitaria = 2,0W/(m²K)



Makrolon® UV 5X/16 è una lastra a 5 pareti con struttura a crociera, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura 5X offre un eccellente isolamento termico ed un'eccezionale rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza.

DESCRIZIONE

Spessore:	16 mm	Trasm.luminosa:	clear 1099:	~70%
Passo:	25 mm		white 1146:	~55%
Peso:	2,4 Kg/m²		white IQ-Relax:	~47%
			bronze 1845:	~26%
			blue 1545:	~32%
Tipi speciali:	IQ-Relax		green 1650:	~40%

TRASPARENTE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5X/16-25 clear 1099	16	2100x3000	a magazzino	20,95
Makrolon multi UV 5X/16-25 clear 1099	16	2100x4000	a magazzino	20,95
Makrolon multi UV 5X/16-25 clear 1099	16	2100x6000	a magazzino	20,95
Makrolon multi UV 5X/16-25 clear 1099	16	2100x7000	a magazzino	20,95

OPALE DIFFUSORE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5X/16-25 white 1146	16	2100x3000	a magazzino	22,43
Makrolon multi UV 5X/16-25 white 1146	16	2100x6000	a magazzino	22,43

BRONZO PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5X/16-25 bronze 1845	16	2100x3000	a magazzino	22,43
Makrolon multi UV 5X/16-25 bronze 1845	16	2100x6000	a magazzino	22,43

LASTRE ALVEOLARI MAKROLON® MULTI UV 5 PARETI



Makrolon® multi UV 6/20

Trasmittanza termica unitaria = 1,67W/(m²K)



Makrolon® UV 6/20 è una lastra a 6 pareti, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna.
La struttura a 6 pareti offre un eccellente isolamento termico con le proprietà di piegatura fredde molto buone.

DESCRIZIONE

Spessore:	20 mm	Trasm.luminosa:	clear 1099:	58%
Passo:	20 mm		white 1146:	47%
Peso:	3,1 Kg/m²		IQ-Relax:	37%

Tipi speciali: IQ-Relax

TRASPARENTE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 6/20-20 clear 1099	20	2100x6000	a magazzino	30,45

TRASPARENTE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 6/20-20 white 1146	20	2100x6000	su richiesta*	32,60

OPALE IQ-RELAX PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 6/20-20 white 1140 IQ-Relax	20	2100x6000	su richiesta*	39,07

* Su questi materiali vi posso essere dei quantitativi minimi d'acquisto

Per informazioni contattare il nostro Ufficio Commerciale

LASTRE ALVEOLARI MAKROLON® MULTI UV 6 PARETI




Bayer Sheet Europe

GBPLAST
Materie Plastiche

Via dei Ghivizzani, 83 55040 CAPEZZANO PIANORE (LU)
Tel. 0584 969419 - 969563 Fax 0584 969386
E-mail: comm@gbplast.eu www.gbplast.eu

Makrolon® multi 5M/25

Trasmittanza termica unitaria = 1,3W/(m²K)



Makrolon® UV 5M/25 è una lastra a 5 pareti con struttura a M, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura 5M offre un eccellente isolamento termico, un'eccezionale rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza e un'alta capacità di carico.

DESCRIZIONE

Spessore:	25 mm	Trasm.luminosa:	clear 1099:	49%
Passo:	20 mm		white 1146:	40%
Peso:	3,4 Kg/m²		IQ-Relax:	32%

Tipi speciali: IQ-Relax

TRASPARENTE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5M/25-20 clear 1099	25	1230x6000	a magazzino	35,15

OPALE DIFFUSORE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5M/25-20 white 1146	25	1230x6000	su richiesta*	37,60

OPALE IQ-RELAX PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5M/25-20 white 1140 IQ-Relax	25	1230x6000	su richiesta*	47,41

BRONZO PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5M/25-20 bronze 1845	25	1230x6000	su richiesta*	39,50

* Su questi materiali vi posso essere dei quantitativi minimi d'acquisto

Per informazioni contattare il nostro Ufficio Commerciale

LASTRE ALVEOLARI MAKROLON® MULTI 5 PARETI




Bayer Sheet Europe

GBPLAST
Materie Plastiche

Via dei Ghivizzani, 83 55040 CAPEZZANO PIANORE (LU)
Tel. 0584 969419 - 969563 Fax 0584 969386
E-mail: comm@gbplast.eu www.gbplast.eu

Makrolon® multi 5M/32

Trasmittanza termica unitaria = 1,1W/(m²K)



Makrolon® multi UV 5M/32 è una lastra a 5 pareti con struttura a M, estrusa in resina di polycarbonato Makrolon® e dotata di una protezione UV estremamente efficace sulla superficie esterna. La struttura 5M offre un eccellente isolamento termico, un'eccezionale rigidità strutturale nonostante la sua leggerezza e un'alta capacità di carico.

DESCRIZIONE

Spessore:	32 mm	Trasm.luminosa:	clear 1099:	48%
Passo:	20 mm		white 1146:	38%
Peso:	3,7 Kg/m²		IQ-Relax:	30%
			bronze 1845:	12%

Tipi speciali: IQ-Relax

TRASPARENTE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5M/32-20 clear 1099	32	1230x6000	a magazzino	38,35

OPALE DIFFUSORE PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5M/32-20 white 1146	32	1230x6000	su richiesta*	40,30

OPALE IQ-RELAX PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5M/32-20 white 1140 IQ-Relax	32	1230x6000	su richiesta*	48,31

BRONZO PROTETTO UV UN LATO

Articolo	Spessore (mm)	Formato (mm)	Disponibilità	€/mq
Makrolon multi UV 5M/32-20 bronze 1845	32	1230x6000	su richiesta*	40,30

* Su questi materiali vi posso essere dei quantitativi minimi d'acquisto

Per informazioni contattare il nostro Ufficio Commerciale


LASTRE ALVEOLARI MAKROLON® MULTI 5 PARETI



Profili in POLICARBONATO

PROFILO AD "U" PROTETTO UV

Articolo	Lunghezza	Pezzi per pacco	€/ml
U6	2100	50	1,19
U8	2100	50	1,41
U10	2100	50	1,44
U16	2100	50	2,49
U20	2100	50	3,66
U25	2100	50	3,93




Articolo	A*	B*	C*	D
U6	15	13	8	7
U10	16	14	13	10
U16	21	16	20	17
U20	26	23	26	22
U25	25	22	30	27

*Lato protetto agli UV

PROFILO AD "H" PROTETTO UV

Articolo	Lunghezza	Pezzi per pacco	€/ml
H6	6000	10	4,07
H8	6000	10	4,32
H10	6000	10	4,27
H16	6000	10	5,77
H20	6000	10	9,57
H25	6000	7	9,83



Articolo	A*	B	C	D
H6	64	52	9	13
H10	71	57	14	13
H16	94	82	20	20
H20	114	85	27	22
H25	114	90	30	29

*Lato protetto agli UV

Le tolleranze di A e B sono ± 3 mm, di C e D sono $\pm 0,5$ mm


PROFILO AD "H" COMPOSTO "Maschio-Femmina"

Articolo	Lunghezza	Pezzi per pacco	€/ml
H10	6000	10	6,82
H16	6000	10	11,81



Bayer Sheet Europe

Accessori



RONDELLONE DI FISSAGGIO

con distanziale in metacrilato antiurto trasparente con guarnizione
vite \varnothing max 5,5mm (non fornita)

Articolo	Confezione (pz)	€/cad.
per lastre sp. 6mm	100	1,04
per lastre sp. 10mm	100	1,04
per lastre sp. 16mm	100	1,04



RONDELLA GOMMATA in acciaio inox con guarnizione

Articolo	Confezione (pz)	€/cad.
rondella inox	100	0,45



SILICONE NEUTRO PER POLICARBONATO

Articolo	Confezione (pz)	€/cad.
cartuccia da 310ml	24	11,13



NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO RINFORZATO

Articolo	Confezione	€/cad.
h. 25mm x 50ml	36 rotoli	8,35
h. 38mm x 50ml	24 rotoli	11,79
h. 50mm x 50ml	12 rotoli	15,02

Profili in Alluminio



PROFILO, GUARNIZIONE E DISTANZIALE

Articolo	Lunghezza	€/ml
CB001/A6000	6000	6,31
Guarnizione EPDM		0,89
Distanziale 10/16mm	cadauno	0,64



Bayer Sheet Europe